

Promoción

Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Riñonera portaherramientas

Los 8 compartimentos para herramientas, el compartimento principal de gran capacidad extra resistente y los remaches de acero en los puntos más expuestos al desgaste garantizan una larga vida útil, gran compartimento delantero para clavos o cinta métrica, sujeción para el martillo y cinturón de tejido ajustable para tallas hasta 135 cm, material: poliéster extra resistente 600D, color: negro con costuras verdes.

Contenido:

- Alicates universales DIN ISO 5746 VDE*
- Alicates de corte diagonal DIN ISO 5749 VDE*
- Alicates de engaste Combi-Crimp, engaste oval | 1,5 - 6 mm²
- Tijera especial Softgrip, 50 mm²
- Buscapolos de seguridad 120 - 250 V, LH: 50 x 3 mm
- Juego de destornilladores **HUPslim**



HUPslim
Destornillador con diámetro de hoja reducido y aislamiento de protección integrado. Se pueden alcanzar mejor los tornillos enterrados con el diámetro de hoja reducido.

- Contenido:** 6-pcz | Phillips
102914 | 3,5 x 0,6 x 100 mm
102916 | 4,0 x 0,8 x 100 mm
102918 | 5,5 x 1,0 x 125 mm
102920 | 6,5 x 1,2 x 150 mm
102942 | Tamaño 1 | 175 mm
102944 | Tamaño 2 | 205 mm
- Riñonera portaherramientas ToolBelt, 200 x 100 x 300 mm



* Rendimiento perfeccionado de fuerza de corte



1000 V IEC 60900

Nº art. 220105/Z3*

12-piezas

Total valor contenido PVP

~~238,14 €~~

Precio neto OFERTA

107,- €

Sistema de puntas recambiables VARIO 1000 V

Vario


Bolsa de nylon, **Contenido:** mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta recambiable - ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 o PZ1 / PZ2**, PZ/FL 2, llave para armario de distribución - tetragonal 1, paletilla doble

Otras características son:

- Llave para armario de distribución
- Tapa cambiable para utilizarlo como destornillador electrónico
- Elevado nivel de seguridad
- Ahorra espacio • Ahorra peso
- Buena relación precio - prestaciones
- Cumple todas las normas relevantes



1000 V IEC 60900



Nº art. 102000-1*

Phillips, 10-piezas

Total valor contenido PVP

~~54,68 €~~

Precio neto OFERTA

34,- €

Nº art. 102000/PZ-1*

Pozidriv, 10-piezas

Total valor contenido PVP

~~54,68 €~~

Precio neto OFERTA

34,- €



★ Súper ventas

Cuchillo de hoja recta VDE

Con hoja recta, fuerte, aislada parcialmente, mango de plástico viscoelástico resistente al impacto, hojas intercambiables, protección de hojas fija.

Aplicación: para evitar cortocircuitos



1000 V IEC 60900



Nº art. 201010*

LH: 50 mm

Total valor contenido PVP

~~28,74 €~~

Precio neto OFERTA

13,50 €

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025.

Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Set de engaste X-CRIMP



Herramienta de engaste para el cambio rápido de insertos de prensado de precisión de HAUPA, suministrada en un robusto bolso de nylon (art. 220260)

- Resultados de crimpado fiables como en matrices fijas
- El trinquete garantiza un prensado conforme a la norma
- Diseño plano para un trabajo preciso incluso en espacios reducidos

Contenido:

Nºart. 211690

210763/E		0,5 - 4 mm²	M 210
210765/E		6 - 16 mm²	M 210
210764/E		1 - 10 mm²	M 210
210761/E		0,5 - 6 mm²	M 210



Nºart. 211692
 bolso de nylon incluido

Total valor contenido PVP
~~229,56 €~~

Precio neto OFERTA
132,- €

Alicates de engaste automático HUPsquare10



Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado.**

212804 | 0,08 - 10 mm² | TWIN 2 x 4 mm²

Nºart. 212804
 0,08 - 10 mm²

Total valor contenido PVP
~~143,53 €~~

Precio neto OFERTA
90,- €

Alicates de engaste automático HUPsquare16



Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado.**

212806 | 0,5 - 16 mm² | TWIN 2 x 6 mm²

Nºart. 212806
 0,5 - 16 mm²

Total valor contenido PVP
~~156,60 €~~


Precio neto OFERTA
95,- €



Kit HUPshrink21TW pared fina 2:1 colorido

de poliolefina reticulada por irradiación, autoextinguible de acuerdo a MV SS 302, flexible, de aplicación universal, resistencia a la descarga disruptiva: 15 - 25 KV/mm según DIN 53481, temperatura de contracción > 70° C, temperatura de uso permanente - 55° C a 125° C, 160 piezas, en caja plástica, pared fina

Ø						
1,5 60x	10	10	10	10	10	10
2,5 35x	6	6	5	6	6	6
3 25x	4	4	4	4	4	5
5 20x	3	3	3	3	4	4
6 10x	2	2	1	1	2	2
10 10x	2	2	1	1	2	2



Nºart. 267202 *
 Juego: 160 pcs


Total valor contenido PVP
~~49,14 €~~

Precio neto OFERTA
16,- €

Kit HUPshrink31DW-A pared doble 3:1 con adhesivo interior

de poliolefina reticulada por irradiación, autoextinguible de acuerdo a MV SS 302, flexible, de aplicación universal, resistencia a la descarga disruptiva: 15 - 25 KV/mm según DIN 53481, temperatura de contracción > 80° C, temperatura de uso permanente - 55° C a 125° C, 25 piezas, en caja plástica, pared doble, con adhesivo interior

Ø	
4,8	7x
6,4	6x
9,5	5x
12,7	4x
19,1	2x
25,4	1x



Nºart. 267204 *
 Juego: 25 pcs

Total valor contenido PVP
~~53,13 €~~

Precio neto OFERTA
16,- €

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



...las soluciones que convencen



Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cizalla para cables Ø 34 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 34 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:


- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 300 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 380 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 260 mm | Ancho : aprox. 100 mm
 Profundidad: aprox. 36 mm | Peso: aprox. 600 g



	unifilar		cables metálicos
	multifilar		cables con armadura de acero (SWA)
	sectorial		ACSR
	de hilo fino		perno
	comunicación		acero

Nº art. 200089-1
 hasta Ø 34 mm

Total valor contenido PVP

~~370,80 €~~

Precio neto OFERTA

233,- €



Ø
34

Profi set pelacables sistema 4 - 70

Sistema de cuchillas para cables con protección automática de la hoja y sistema de estribo cambiante para pelar todos los cables redondos habituales. (Cuerpo base incluido 5 estribo intercambiable, cuchilla de repuesto en el mango).

Nº art.	Ø	medidas	kg	UdE
201042	4 - 16	108 x 28 x 33	0,031	1
201044	8 - 28	108 x 28 x 33	0,031	1
201046	27 - 35	133 x 15 x 49	0,060	1
201048	35 - 50	141 x 15 x 56	0,100	1
201050	50 - 70	156 x 15 x 69	0,100	1

Cuerpo base art.-N.º 201040, LT: 167 mm

Campo de aplicación

- Ø 4 - profundidad de corte 70 mm
- diámetro interior: 3,5 mm
- profundidad de corte hoja curva: nivel 1: 2,8 mm / nivel 2: 3,4 mm / nivel 3: 4,0 mm / nivel 4: 4,6 mm
- tipos de cable: cable redondo para tendido flexible y fijo, cable para recintos húmedos

En caja de plástico antigolpes, apilable, medidas: (L 260 mm, A 154 mm, H 57 mm)

Nº art. 201054
 Juego: 6 pcs

Total valor contenido PVP

~~228,36 €~~

Precio neto OFERTA

125,- €



Pelacables automáticos Super4Pro

- pelahilos automático ergonómico para hilos aislados de PVC de 0,2 a 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
- diseño de mango de alicates con empuñadura de seguridad suave y antideslizante
- para un pelado de hilos rápido y preciso incluso en condiciones de difícil acceso
- cortador de hilos para diámetros de hasta 2,5 mm²
- tope de longitud ajustable de 6 a 15 mm
- diseño de mango de alicante con cierre



Nº art. 210698
 0,2 - 6 mm²

Total valor contenido PVP

~~69,76 €~~

Precio neto OFERTA

39,- €



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025.

Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Alicates de corte en diagonal DIN ISO 5749

Acero especial para herramientas, forjado y templado, filos endurecidos por inducción, para alambre blando y duro, con mango de 2 componentes y protección antideslizante, cromado, **transmisión por palanca, rendimiento de corte perfeccionado**

Hilos blandos: 4
 Hilos duros: 2,2



* Rendimiento perfeccionado de fuerza de corte

Nº art. 210068 *
 TL: 160 mm

Total valor contenido PVP

~~42,64 €~~

Precio neto OFERTA

19,- €

Pie de rey de precisión INOX

De acero inoxidable, completamente templado, con puntas de medida interior y exterior, medición de profundidades y tabla de roscas. Presentado en funda de plástico con cierre. Escala 1/20 mm y 1/128 inch, rango de medición 150 mm.



Nº art. 240071
 TL: 232 mm

Total valor contenido PVP

~~73,17 €~~

Precio neto OFERTA

44,- €

Juego llaves fijas dobles, DIN 3110

Acero Cromo-Vanadio, cromado, cabezas rectificadas, posición de la boca 15°, incluye soporte de plástico.

Art.	mm	Icono
110090	120	6 x 7
110092	140	8 x 9
110094	157	10 x 11
110096	172	12 x 13
110100	190	14 x 15
110104	205	16 x 17
110108	223	18 x 19
110110	235	20 x 22



Nº art. 110130
 Juego: 8 pcs

Total valor contenido PVP

~~53,59 €~~

Precio neto OFERTA

29,- €

Sierra de bolsillo PUK

Mango de madera barnizado, muy robusto. Con hoja de metal.



Nº art. 200290 *
 Lhs. 150

Total valor contenido PVP

~~14,22 €~~

Precio neto OFERTA

7,50 €

Equipo de remachar

Para la artesanía, la industria y el bricolaje, en estuche de plástico portátil.

Contenido: 1 Remachadora (Cuerpo de función inyectada de aluminio, con todas sus partes interiores templadas e intercambiables. Casquillo-guía en dos partes, con rosca. 4 boquillas templadas intercambiables, para remaches ciegos de cobre-aluminio, acero inoxidable) 2,4 - 5 y 100 remaches de aluminio de diam. 4 mm largos, medios y cortos con las correspondientes arandelas.



Nº art. 210776
 TL: 250 mm

Total valor contenido PVP

~~29,23 €~~

Precio neto OFERTA

16,50 €

Metro plegable de madera

con resorte de acero. Graduación milimétrica en ambas caras



Nº art. 240002 *
 Madera, 2 m

Total valor contenido PVP

~~8,90 €~~

Precio neto OFERTA

4,75 €

* Súper ventas

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025.

Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta **BRINKO**[®]

powered by **haupa**

¡Hasta fin de existencia!


Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Disco de sellado, tubo final

Sistema mecánico de cierre de la tubería final para tuberías sin presión, se sella solo al final de la tubería, no cae en la tubería interior

- ideal para sellar tuberías de desagüe y para aplicaciones a largo plazo
- fácil de insertar y asegurar gracias a la tuerca de mariposa extra grande
- resistente al uso y a las aguas residuales
- para todos los tipos de tubería
- contrapresión máxima: 1,2 bar o 12 m
- carcasa de plástico ABS reforzado con fibra de vidrio
- anillo de sellado a base de caucho natural
- tornillo roscado galvanizado y tuerca mariposa
- resistente a la corrosión

pinza original – probada y comprobada con los discos de cierre mecánico más usados del mercado



N° art. 3805/1

Ø: 40 mm

Total valor contenido PVP

~~38,61 €~~

Precio neto OFERTA

24,- €

N° art. 3805/2

Ø: 50 mm

Total valor contenido PVP

~~45,53 €~~

Precio neto OFERTA

27,50 €

N° art. 3805/3

Ø: 75 mm

Total valor contenido PVP

~~59,11 €~~

Precio neto OFERTA

36,50 €

N° art. 3805/4

Ø: 100 mm

Total valor contenido PVP

~~79,28 €~~

Precio neto OFERTA

47,50 €

N° art. 3805/5

Ø: 150 mm

Total valor contenido PVP

~~156,31 €~~

Precio neto OFERTA


94,50 €

Disco de sellado, tubo interior

Sistema mecánico de cierre para tuberías interiores

- ideal para sellar tuberías de desagüe y para aplicaciones a largo plazo
- fácil de insertar y asegurar gracias a la tuerca de mariposa extra grande
- resistente al uso y a las aguas residuales
- para todos los tipos de tubería
- contrapresión máxima: 1,2 bar o 12 m
- carcasa de plástico ABS reforzado con fibra de vidrio
- anillo de sellado a base de caucho natural
- tornillo roscado galvanizado y tuerca mariposa
- resistente a la corrosión

pinza original – probada y comprobada con los discos de cierre mecánico más usados del mercado



N° art. 3806/1

Ø: 100 mm

Total valor contenido PVP

~~79,28 €~~

Precio neto OFERTA

48,- €

N° art. 3806/2

Ø: 150 mm

Total valor contenido PVP

~~156,31 €~~

Precio neto OFERTA

95,- €

N° art. 3806/3

Ø: 200 mm

Total valor contenido PVP

~~280,91 €~~

Precio neto OFERTA

169,- €

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



brinko.de

BRINKO[®]
 powered by **haupa**

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción válida del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025.

Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta BRINKO®

powered by haupa®

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Mango BRImultiTool

El mango BRImultiTool es una herramienta universal para serrar y atornillar y puede utilizarse de forma flexible. La empuñadura en ángulo aumenta la transmisión de la fuerza y permite trabajar de forma ergonómica

- El mango universal admite tanto hojas de sierra de sable como brocas estándar
- Cambio fácil de la herramienta gracias al anillo de fijación giratorio
- También se puede utilizar en lugares de difícil acceso donde ya no es posible el uso de la máquina
- Incluye almacén de brocas para 6 brocas (sin brocas)
- En combinación con la hoja de sierra de sable WELLENSCHLIFF art. n.º 1764/300 perfectamente adecuado para cortar materiales aislantes, materiales blandos, cartón, poliestireno, espumas, etc.
- En combinación con otras hojas de sierra adecuadas también adecuado para trabajos sencillos en madera y metal



Ejemplos de aplicación del mango BRImultiTool



Las hojas de sierra o las brocas NO están incluidas en el volumen de suministro del mango BRImultiTool!

Nº art. 1737

Lt: 200 mm

Total valor contenido PVP

~~28,14 €~~

Precio neto OFERTA


17,50 €

Hoja de sierra de sable metal

Sin carrera pendular

Súper ventas - Hoja de sierra estándar para acero y acero inoxidable (3,0 - 12 mm)

- bimetálico de HSS
- dientes fresados y fijados



Nº art. 1745/200 *

200 mm, 14 Tpi

Total valor contenido PVP

~~4,98 €~~

Precio neto OFERTA

3,15 €

Hoja de sierra de sable madera

Con carrera pendular

Hoja estándar para madera, ahora, sin embargo, con nuevo dentado cruzado

Para cortes rápidos y rectos en todo tipo de madera, plástico y yeso (6 - 100 mm)

- acero aleado para herramientas, acero al cromo vanadio / HCS
- dientes fresados, fijados y cruzados



Nº art. 1747/225 *

225 mm, 6 Tpi

Total valor contenido PVP

~~4,44 €~~

Precio neto OFERTA

2,85 €

BitBox - Caja de puntas, 25 mm, 17 pzs.

BitBox

Ventajas:

- Sujetador de cinturón
- Ergonómico (en posición de ángulo 45°)
- Con la apertura de la tapa se sitúa los Bits en posición de fácil extracción
- El método de sujeción de los Bits evita la caída de estos al voltearlos

Contenido:

- Puntas de destornillador, forma E 6,3, alojamiento 1/4", 25 mm
- Ranura: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 6,0 (1,0)
- Phillips: 1, 2, 3
- Pozidriv: 1, 2, 3
- Tx: 10, 15, 20, 25
- Hexagonal: 4,0, 5,0, 6,0
- Sujetador magnético 60 mm



Nº art. 102210 *

17-piezas

Total valor contenido PVP

~~19,66 €~~

Precio neto OFERTA

11,- €



* Súper ventas

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



Promoción
 Validez del 01.07.2025 hasta el 31.07.2025

Oferta **BRINKO**[®]

powered by **haupa**

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Llave de montaje de inodoros y sanitarios BRImultiKey 19 en 1

La llave de montaje de inodoros y sanitarios de BRINKO BRImultiKey 19 en 1 es una herramienta polivalente para una gran variedad de uniones roscadas en asientos de inodoros y fijaciones en grifos y accesorios (aireadores/pulverizadores). Casi no necesita otras herramientas, ya que esta llave universal las tiene casi todas en una.

- hasta 19 opciones de sujeción
- uso con pares de apriete mayores para tuercas muy apretadas u oxidadas, tuercas de mariposa, aireadores o pulverizadores
- diseño elegante, agarre cómodo y agradable
- inserciones reversibles (rojas) como „sistema de clic“ para diversas fijaciones sanitarias
- adaptador auxiliar de giro para llave de boca de 17 mm
- cavidad interna en el mango de la llave para una extensión de llave de carraca de 1/2 pulgada
- llave universal de plástico muy robusto y resistente PA6 (poliamida) con un 30% de contenido de fibra de vidrio.

SIN adaptador:

Se pueden abrir o atornillar hasta 11 tuercas de mariposa diferentes para el asiento del inodoro.

CON adaptador:

Se pueden abrir o atornillar de 10 mm (varillas roscadas M6) a tuercas de 13 mm (varillas roscadas M8).



N° art. 662
 LT: 200 mm

Total valor contenido PVP

~~22,45 €~~

Precio neto OFERTA

14,50 €



★ Súper ventas

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



BRINKO[®]
 powered by **haupa**