PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | CORTAR

Cizalla para cables Ø 34 mm


- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 34 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:
- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:
- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 300 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 380 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:
Largo: aprox. 260 mm
Ancho: aprox. 100 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 600 g





N°art. 200089-1

Total valor contenido PVP ~~370,80~~

Precio neto OFERTA **235,00**


Cizalla para cables Ø 62 mm


- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 62 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:
- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:
- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:
Largo: aprox. 297 mm
Ancho: aprox. 163 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 800 g





N°art. 200183-1

Total valor contenido PVP ~~429,26~~

Precio neto OFERTA **255,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | CORTAR

Tijera de electricista de acero inoxidable 160 mm

Tijera profesional de electricista con función de crimpado y desaislado, para cortes limpios en cables de hasta 70 mm², filos de acero inoxidable, el mango de 2 componentes reforzado con fibra de vidrio se adapta con seguridad a la mano.

Corta cables macizos de cobre y aluminio de hasta 3,5 mm de diámetro. Adecuada para cables trenzados finos de hasta 70 mm². Corte limpio gracias al fino dentado del filo de corte.

Con función de desaislado para conductores de 1,5 mm² y 2,5 mm².
Con función de crimpado para terminales de cable y punteras de hasta 2,5 mm².

El dentado también fresado en la hoja permite eliminar limpiamente la suciedad y las adherencias en los conductores/hilos.

Con práctica funda protectora de plástico y clip para cinturón.



Cu AL | mm² 70

N°art. 200204

Total valor contenido PVP ~~37,50~~

Precio neto OFERTA **19,50**

Tijera de electricista de acero inoxidable 170 mm Multi-Grip

Tijera profesional de electricista con función de crimpado y desaislado, para cortes limpios en cables de hasta 95 mm², filos de acero inoxidable, el mango de 2 componentes reforzado con fibra de vidrio se adapta con seguridad a la mano.

El diseño multiagarre del mango permite cuatro formas diferentes de agarrar la tijera. Esto evita la fatiga de la mano.

Corta cables macizos de cobre y aluminio de hasta 3,5 mm de diámetro. Adecuada para cables trenzados finos de hasta 95 mm². Corte limpio gracias al fino dentado del filo de corte.

Con función de desaislado para conductores de 1,5 mm², 2,5 mm² y 4,0 mm².
Con función de crimpado para terminales de cable y punteras de hasta 4,0 mm².

El dentado también fresado en la hoja permite eliminar limpiamente la suciedad y las adherencias de los conductores/hilos.

Con práctica funda protectora de plástico y clip para cinturón.



Cu AL | mm² 95

N°art. 200213

Total valor contenido PVP ~~39,00~~

Precio neto OFERTA **23,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | PELAR

Pelacables Kabifix
6 – 28 mm

- Para pelar conductores de fibra óptica y cables coaxiales de Ø 6 – 25 mm
- Corte longitudinal y redondo
- Ø 6 – 28 mm
- NYY 4 – 16 mm²
- NYM 5 – 16 mm²
- Tubos Isoflex y de PVC máx. Ø 25 mm
- Tornillo de ajuste interior para ajustar la profundidad de corte
- Cuchilla intercambiable



N°art. 200022

Total valor contenido PVP ~~96,31~~

Precio neto OFERTA **49,00**

Alicates pelacables
26 – 52 mm

para cortar y retirar el revestimiento de los cables de baja y media tensión



N°art. 200187

Total valor contenido PVP ~~601,29~~

Precio neto OFERTA **350,00**

Profi set pelacables sistema
4 – 70 mm

Sistema de cuchillas para cables con protección automática de la hoja y sistema de estribo cambiante para pelar todos los cables redondos habituales.
(cuerpo base incluido estribo intercambiable art.-N.º 201044, 1 cuchilla de repuesto en el mango).

Campo de aplicación
- Ø 4 – profundidad de corte 70 mm
- diámetro interior: 3,5 mm
- profundidad de corte hoja curva: nivel 1: 2,8 mm / nivel 2: 3,4 mm / nivel 3: 4,0 mm / nivel 4: 4,6 mm
- tipos de cable: cable redondo para tendido flexible y fijo, cable para recintos húmedos

En caja de plástico antigolpes, apilable, medidas: (L 260 mm, A 154 mm, H 57 mm)

Contenido:
N°art. 201040 | **Pelacables System 4 – 70**

incluye estribo intercambiable
N°art. 201042 | Ø: 4 - 16 | 108 x 28 x 33
N°art. 201044 | Ø: 8 - 28 | 108 x 28 x 33
N°art. 201046 | Ø: 27 - 35 | 133 x 15 x 49
N°art. 201048 | Ø: 35 - 50 | 141 x 15 x 56
N°art. 201050 | Ø: 50 - 70 | 156 x 15 x 69



N°art. 201054

Total valor contenido PVP ~~225,00~~

Precio neto OFERTA **135,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA PUNTERAS

Alicates de engaste automático HUPsquare 10
0,08 - 10 mm² | TWIN 2 – 4 mm²

Para terminales de cable de 0,08 a 10 mm² (doble 2x 4 mm²), perfil de crimpado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo positivo desbloqueable, garantiza conexiones conformes a DIN, alta relación de transmisión y empuñaduras de plástico ergonómicas para trabajar sin fatiga, **crimpado cuadrado**.



N°art. 212804

Total valor contenido PVP ~~147,84~~

Precio neto OFERTA **95,00**

Alicates de engaste automático HUPsquare 16
0,5 - 16 mm² | TWIN 2 – 6 mm²

Para terminales de cable de 0,5 a 16 mm² (doble 2x 6 mm²), perfil de crimpado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo positivo desbloqueable, garantiza conexiones conformes a DIN, alta relación de transmisión y empuñaduras de plástico ergonómicas para trabajar sin fatiga, **crimpado cuadrado**.



N°art. 212806

Total valor contenido PVP ~~161,30~~

Precio neto OFERTA **99,00**

Alicates de engaste automático HUPhex 16
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 – 10 mm²

Para terminales de cable de 0,08 a 16 mm² (doble 2 x 10 mm²), perfil de crimpado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo positivo desbloqueable, garantiza conexiones conformes a DIN, alta relación de transmisión y empuñaduras de plástico ergonómicas para trabajar sin fatiga, **crimpado hexagonal**.



N°art. 212808

Total valor contenido PVP ~~195,48~~

Precio neto OFERTA **115,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA TERMINALES AISLADOS

Alicates de engaste Combi-Crimp 1,5 – 6 mm²

Para terminales tubulares y de presión aislados de 1,5 – 6 mm². Acero C 45 tratado. Cortes templados por inducción. Corta-tornillos M 2,6 – M 5. Corte de cable y de hilo, pelado de cable 0,75 – 6 mm², **engaste oval**





N° art. 210808

Total valor contenido PVP ~~9,90~~

Precio neto OFERTA **5,20**

Alicates de engaste 10 – 16 mm²

modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, con dispositivo desbloqueable, **engaste oval**





N° art. 210827

Total valor contenido PVP ~~94,46~~

Precio neto OFERTA **57,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!


Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA TERMINALES NO AISLADOS

Alicates de engaste 1 – 10 mm²

para terminales tubulares, modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, **prensado espiga**, para terminales de conexión tubulares y conectores. Especialmente apropiado para terminales de conexión tubulares y conectores de níquel





N° art. 210772


Total valor contenido PVP ~~74,22~~

Precio neto OFERTA **42,00**

Alicates de engaste 1 – 16 mm²

para terminales tubulares, modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, **prensado espiga**, para terminales de conexión tubulares y conectores. Especialmente apropiado para terminales de conexión tubulares y conectores de níquel





N° art. 210774

Total valor contenido PVP ~~86,42~~

Precio neto OFERTA **49,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ATORNILLAR

Sistema de puntas recambiables Vario 1000 V | 10-piezas


Vario

Bolsa de nylon, **Contenido:** Mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta recambiable – ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 /0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 o PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución – tetragonal 1, paletilla doble

Otras características son:
- Llave para armario de distribución
- Tapa cambiable para utilizarlo como destornillador electrónico
- Elevado nivel de seguridad
- Ahorra espacio
- Ahorra peso
- Buena relación precio – prestaciones
- Cumple todas las normas relevantes



1000 V IEC 60900



N°art. 102000-1

Total valor contenido PVP ~~56,22~~

Precio neto OFERTA **35,00**

Atornillador dinamométrico con puntas recambiables VarioTQ | 12-piezas

VarioTQ


Punta recambiable aislada de acero de molibdeno y vanadio endurecida, pulverizada a chorro, comprobada por piezas. Con mango hexagonal.
En robusta bolsa de nylon.

- Par de apriete ajustable a través de una llave
- Información sobre la escala de par de apriete
- Señal claramente perceptible y audible al alcanzar la presión deseada
- Precisión del par de apriete conforme a EN ISO 6789:2003

Contenido: 12-piezas
- Mango recambiable de 2C VarioTQ-1000 V | 1 – 6 Nm
- Ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 o PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Llave cuadrada



1000 V IEC 60900




N°art. 102700-1

Total valor contenido PVP ~~214,53~~

Precio neto OFERTA **137,00**

1000 V IEC 60900



N°art. 102700/PZ-1

Total valor contenido PVP ~~214,53~~

Precio neto OFERTA **137,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | DESBOBINAR

Desbobinador de rollos de cables 600

Los nuevos desbobinadores de cables de HAUPA han sido desarrollados para el uso intensivo diario. La fácil manejabilidad y el poco peso son las características más importantes de este producto. Las piezas laterales son de acero galvanizado pulverizado. Los cilindros colocados sobre cojinetes son ajustables sin ninguna herramienta especial. Cuatro pies absorben las vibraciones evitando movimientos no deseados del desbobinador de cables y protegiendo el suelo.

Datos técnicos:
Longitud: 350 mm
Ancho: 350 mm
Altura: 105 mm
Peso: 3,5 kg

Tambor/ancho: 330 mm
Tambor-Ø: 600 mm
Tambor/kg: 50



N°art. 143398

Total valor contenido PVP ~~209,86~~

Precio neto OFERTA **125,00**

Desbobinador de rollos de cable 1200

Se han desarrollado los nuevos HAUPA desbobinadores de cable para el uso diario intensivo. Las propiedades más importantes de este producto son su fácil manejo y su peso reducido. Los frontales y las traseras están hechos de perfiles de aluminio con ejes antideslizante, los costados de acero galvanizado. De este modo, el desbobinador de HAUPA cable es una construcción sólida de uso flexible para la utilización profesional diaria. Los rodillos alojados en rodamientos de bolas pueden regularse sin necesidad de herramientas especiales. Cuatro patas amortiguadoras de vibraciones evitan movimientos indeseados del desbobinador de cable y protegen el suelo.

Datos técnicos:
Longitud: 610 mm
Anchura: 570 mm
Altura: 115 mm
Peso: 9 kg

Tambor/ancho: 560 mm
Tambor-Ø: 1200 mm
Tambor/kg: 175



N°art. 143400

Total valor contenido PVP ~~399,87~~

Precio neto OFERTA **245,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.11.2026

OFERTA BRINKO

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

FONTANERIA

Llave de tubo de sueca

- acero al cromo vanadio forjado
- llave de tubo de sueca 1" o 1 1/2"
- mordazas de agarre especialmente endurecidas
- agarre en S, pulida
- protección contra atrapamiento en los dedos



1"

N°art. 619/1

Total valor contenido PVP ~~52,20~~

Precio neto OFERTA **31,00**

1 1/2"

N°art. 619/11/2

Total valor contenido PVP ~~76,42~~

Precio neto OFERTA **45,50**

Destornillador para pernos de suspensión

1/4"

Herramienta de inserción y extracción multidireccional

- destornillador para pernos de suspensión Ø 8 y 10 mm
- auto-bloqueo en caso de movimiento de rotación
- para enroscar y desenroscar rápida y fácilmente pernos prisioneros, pernos exprés y pernos de suspensión sin dañar la rosca
- con accionamiento hexagonal especial para taladros eléctricos



Ø 8

N°art. 102/8

Total valor contenido PVP ~~14,40~~

Precio neto OFERTA **5,00**

Ø 10

N°art. 102/10

Total valor contenido PVP ~~14,40~~

Precio neto OFERTA **5,00**

Alicates para unidades de mando | Tenazas

- acero al cromo vanadio, cromado mate
- ajuste automático del ancho de la mordaza, con botón de ajuste con una sola mano
- con protección contra atrapamiento en los dedos, con una mordaza de agarre paralelo y una mordaza móvil
- superficies de agarre lisas, pulidas
- mangos soft por inmersión, amarillo
- peso reducido
- fuerza de la mano multiplicada por 10
- sustituye al juego de llaves de boca

N°art.	↔	⬡	○"	kg
689/180	180	36	1	0,200
689/240	240	50	2	0,375
689/300	300	68	2 1/2	0,760



N°art. 689/180

Total valor contenido PVP ~~57,55~~

Precio neto OFERTA **34,20**

N°art. 689/240

Total valor contenido PVP ~~62,70~~

Precio neto OFERTA **37,50**

N°art. 689/300

Total valor contenido PVP ~~69,44~~

Precio neto OFERTA **42,50**

Alicates para bombas de agua

- acero al cromo vanadio, cromado
- superficies de agarre endurecidas por inducción
- pulsador y muelle INOX
- auto-apriete en tubos y tuercas
- con protección contra aprisionamiento de los dedos
- asas antideslizantes, suaves y aisladas por inmersión, de color amarillo
- con ajuste de una mano

N°art.	↔	⬡	○	○"	kg
687/180 ✷	180	36	36	1 1/2	0,188
687/250 ✷	250	46	50	2	0,330
687/300 ✷	300	60	70	2 3/4	0,555



N°art. 687/180

Total valor contenido PVP ~~38,99~~

Precio neto OFERTA **22,20**

N°art. 687/250

Total valor contenido PVP ~~43,83~~

Precio neto OFERTA **22,00**

N°art. 687/300

Total valor contenido PVP ~~55,53~~

Precio neto OFERTA **32,50**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2026 hasta el 30.11.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

BRINKO®
powered by haupa®